



Gyártó: FERRAND KFT. H-4400- Nyíregyháza Rákóczi út 102. Tel.: +36 42 401-025, Fax: +36 42 200 614 / email: info@ferrand.hu

Nyilatkozat azonosító szám: FBC229X-17640-2019-002

Terméktípus: **PRÉMIUM 76AD/ 76MD kétszárnyú, közepén felynyíló ablakok, erkélyajtók – normál és AluClip**
(alublende) kivitelek

(alapanyag / profilrendszer: **KÖMMERLING 76 AD / 76 MD**)

Dátum:

Gyártási tétel/Megrendelés/ Megrendelő azonosító:

Termék rendeltetése: Homlokzati kemény pvc nyílászáró rendszer. Lakóházakba, nyaralókba, közösségi és szociális épületekbe, valamint, ha a tervezési feltételek megengedik ipari és egyéb létesítményekbe építhetők be.

PRÉMIUM 76 AD/76 MD - 2sz. ablak és ea.

Teljesítmény igazolási rendszer: **EN 14351-1:2006+A2:2017** EU harmonizált szabvány szerint – a Hőátbocsátási értékek (U) határértékeinek megállapításaihoz figyelembe kell venni a (kivétel az egyedi magán megrendelő): 20/2014 (III.7.) BM Rendelet / 1. táblázat 9. és 16. pontja szerint – rendeletet.

Vizsgálóhely: **ÉMI NONPROFIT KFT.** H-2000.Szentendre, Dózsa György út. 26. – **Notified Body: 1415**, Projektszám: FB-C229X-17640-2019, Témaszám:M-3009/2017. Az üzemi gyártásellenőrzést és kiszállítás előtti MEO ellenőrzést a Ferrand Kft. végzi. **Gyártóhely és képviselő:** H-4400 Ferrand Kft., Nyíregyháza Rákóczi út 102., képviseli: Bretka András, tel.: +36-42-401-025, fax: +36-42-200-614

termékjellemzők és mértékegységeik	Követelmény/ osztályba sorolás ^{R)}	Vizsgálati/értékelési módszer	Kiterjeszhetőség
Légáteresztés (m ³ /hm ²)	4.o. - PR11	MSZ EN 1026:2016 / MSZ EN 12211:2017.	A ≤ 7,7 m ²
	4.o. - PR13		A ≤ 8,82 m ²
	4.o. - PR24		A ≤ 8,82 m ²
	4.o. - PR44		A ≤ 8,04 m ²
Vízzáras (Pa)	9A PR11	MSZ EN 1027:2016 / MSZ EN 12208:2001.	A ≤ 7,7 m ²
	9A PR13		A ≤ 8,82 m ²
	9A PR15		A ≤ 8,82 m ²
	9A PR24		A ≤ 8,04 m ²
Szélállósság (Pa)	C3/B3 PR11	MSZ EN 12211:2016 / MSZ EN12210:2016	A ≤ 5,18 m ²
	C1/B1 PR13		A ≤ 5,88 m ²
	C1/B2 PR15		A ≤ 5,88 m ²
	C1/B2 PR24		A ≤ 5,36 m ²
Biztonsági szerkezetek teherviselő képessége – statikus csavarással szembeni ellenállás (N)	4.o. / Megfelel PR11	MSZ EN 14609:2004/EN14351-1:2006+A2:2017,4.8.p.	A ≤ 5,18 m ²
	-		-
	4.o. / Megfelel PR15		A ≤ 5,88 m ²
	4.o. / Megfelel PR24		A ≤ 5,36 m ²
Akusztika (dB)	4.o. / Megfelel PR44	-	A ≤ 5,08 m ²
	NPD*		-

b) MSZ EN 14351-1:2006+A2:2017 szabvány B. melléklete alapján, IGU Rw (C; Ctr) =30(-1; -4) d, 1230x1480 (mm) méret figyelembevételével meghatározott érték

R) Rendszergazda által elvégzett vizsgálat eredménye (további információ az EMI FB-C229X-17640-2019 típusvizsgálati bizonyítvány szerint)

Az egyedi gyártású termékhez kapcsolódó, tájékoztató és számított hőátbocsátási érték a gyártó által kiadott megrendelés visszaigazolásokban megtalálható. A nyilatkozat gyártási tétel adatait a forgalmazó is kitöltheti, a gyártói megrendelés-visszaigazolás műszaki adatai szerint, amennyiben a teljesítmény igazolás rongálódott, vagy elveszett. A gyártás dátuma megegyezik a gyártó első kiszállításakor kitöltött szállítólevél dátuma (-) 2 nap. A Teljesítmény Nyilatkozat elektronikus úton is továbbítható. Referencia-méret szerinti érték: ablakok (1230x1480 mm). Uw érték = a komplett nyílászáró szerkezet (műanyag tok- és szárnykapcsolat +teljes üvegezés, üvegtávtartók) hőátbocsátási értéke, nem beleértve a beépítés pszi értékét. A leszállított, egyedi méretű termék teljesítményének számítási feladatait a tervezést végző (mérnök, energetikus stb.) végzi el a referenciaértékek és a projekt, kivitelezés tervezési előírásai alapján. E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a gyártó felelős. Különleges rendelkezések: a gyártó által kiadott kezelési és karbantartási útmutató szerint, továbbá a gyártó beépítésre, telepítésre vonatkozó előírásainak betartása és a rendeltetés szerű használat, éves karbantartások elvégzésének feltételével érvényesek a megadott vizsgálati értékek, valamint a termékgarancia. A gyártó által megadott beépítési előírások (Műszaki ária szerint – Aktuális Üzletszabályzat 70-71. oldal) be nem tartása a garancia elvesztését jelentik! A gyártó nyilvános dokumentumainak, előírásainak nem ismerete nem mentesítő körülmény a beépítés és karbantartás nem megfelelő elvégzése esetén! A teljesítmény igazolás műszaki követelményein kívül eső igényeket, egyedi előírásokat az ajánlatkérési fázisban kell a gyártó felé továbbítani. A megrendelést követő időszakban jelzett plusz vagy módosított műszaki változtatások stb., felelőssége (anyagi és egyéb) a megrendelőt terhelik! Tovább értékesítés esetén a beépítési irányelvek átadása, továbbítása a további értékesítő feladata és kötelezettsége. *NPD: nincs mért adat

A gyártó által, tájékoztatóként, kiadott pár hőátbocsátási számítás, az 1230 x 1480 mm referenciaméretre vonatkozóan: Id. TI-001 teljesítmény igazolás szerint. A kétszárnyú tokosztós szerkezetek esetében a TI-001 számú teljesítmény igazolást kell használni, mivel a kétszárnyú tokosztós szerkezet, a tokosztás miatt, 2 db egyszárnyúnak tekintendő.

Kelt: Nyíregyháza, 2019.11.14.

--- A Teljesítmény Nyilatkozat **2022. november 20-ig érvényes.** ---



Bretka András / Ferrand Kft. ügyvezető

FERRAND KFT.
4400 Nyíregyháza
Rákóczi út 102.
Adószám: 14301412-17

BRETKA ANDRÁS
Ferrand Kft. ügyvezető

