



Gyártó: FERRAND KFT. H-4400- Nyíregyháza Rákóczi út 102. Tel.: +36 42 401-025, Fax:+36 42 200 614 / email: info@ferrand.hu

Nyilatkozat azonosító szám: **FBC229X-17640-2019-002**Terméktípus: **PRÉMIUM 88MD egyszárnyú ablakok, erkélyajtók – normál és AluClip (alublende) kivitelek**(alapanyag / profilrendszer: **KÖMMERLING 76 AD**) –

Dátum:

Gyártási tétel/Megrendelés/ Megrendelő azonosító:

Termék rendeltetése: Homlokzati kemény pvc nyílászáró rendszer. Lakóházakba, nyaralókba, közösségi és szociális épületekbe, valamint, ha a tervezési feltételek megengedik ipari és egyéb létesítményekbe építhetők be.

**PRÉMIUM 88 MD**Teljesítmény igazolási rendszer: **EN 14351-1:2006+A2:2017** EU harmonizált szabvány szerint – a Hőátbocsátási értékek (U) határértékeinek megállapításaihoz figyelembe kell venni a (kivétel az egyedi magán megrendelő): 20/2014 (III.7.) BM Rendelet / 1. táblázat 9. és 16. pontja szerint – rendeletet.Vizsgálóhely: **ÉMI NONPROFIT KFT.** H-2000.Szentendre, Dózsa György út. 26. – **Notified Body: 1415**, Projektszám: FB-C229X-17640-2019, Témaszám:M-3009/2017. Az üzemi gyártásellenőrzést és kiszállítás előtti MEO ellenőrzést a Ferrand Kft. végzi. **Gyártóhely és képviselet:** H-4400 Ferrand Kft., Nyíregyháza Rákóczi út 102., képviseli: Bretka András, tel.: +36-42-401-025, fax: +36-42-200-614

termékjellemzők és mértékegységeik	Érték	Vizsgálati/osztályba sorolási mód
Légáteresztés (m <sup>3</sup> /hm <sup>2</sup> )	4.o. R)	MSZ EN 1026:2016 / MSZ EN 12211:2017.
	4.o. GY)	
Vizzárás (Pa)	E1350 R)	MSZ EN 1027:2016 / MSZ EN 12208:2001.
	9A GY)	
Szélállósság (Pa)	C5/B5 R)	MSZ EN 12211:2016 / MSZ EN12210:2016
	C5 GY)	
Biztonsági szerkezetek teherviselő képessége – statikus csavarással szembeni ellenállás (N)	4.o. R)	MSZ EN 14609:2004/EN14351-1:2006+A2:2017,4.8.p.
	Megfelel GY)	
Akusztika (dB)	34 (-2; -5) d)	MSZ EN ISO 10140-2:2011 / MSZ EN ISO 717-1:2013
	36 (-1; -5) e)	
	43 (-2; -6) f)	

R) Rendszergazda által elvégzeztelt vizsgálat eredménye. profine GmbH Kömmerling Kunststoffe nevére, írt ROSENHEIM által kiadott, Nr. 101 35485/B számú jegyzőkönyv szerint

GY) Gyártói vizsgálat eredménye, a vonatkozó vizsgálati jegyzőkönyv: ÉMI Kft., FB-C229X-15765-2018 szerint

d) 4/16Ar/4 és 4/18Ar/4 üvegezéssel, MA-39-VFA-2009-0085.01. és 03. alapján

e) 4/16/4/16/4 üvegezéssel, MA-39-VFA-2009-0085.10 alapján

f) VSG9/18Ar/6 üvegezéssel, MA-39-VFA-2009-0085.04 alapján

Referencia-méret, nyitásmód	üvegezés	Uw érték
1230x1480 mm bny 1 sz. ablak*	4 mm float- 18 mm légrés+ Ag -4 mm LowE - 18 mm légrés+ Ag – 4 mm Lowe ( <b>48 mm, Ug= 0,5***</b> ) –alap melegperemes távtartókkal	0,72 W/m2K

Az egyedi gyártású termékhez kapcsolódó, tájékoztató és számított hőátbocsátási érték a gyártó által kiadott megrendelés visszaigazolásokban megtalálható. A nyilatkozat gyártási tétel adatait a forgalmazó is kitöltheti, a gyártói megrendelés-visszaigazolás műszaki adatai szerint, amennyiben a teljesítmény igazolás rongálódott, vagy elveszett. A gyártás dátuma megegyezik a gyártó első kiszállításakor kitöltött szállítólevél dátuma (→) 2 nap. A Teljesítmény Nyilatkozat elektronikus úton is továbbítható. Referencia-méret szerinti érték: ablakok (1230x1480 mm). Uw érték = a komplett nyílászáró szerkezet (műanyag tok- és szárnykapcsolat +teljes üvegezés, üvegtávtartók) hőátbocsátási értéke, nem beleértve a beépítés pszi értékét. A leszállított, egyedi méretű termék teljesítményének számításai feladatait a tervezést végző (mérnök, energetikus stb.) végzi el a referenciaértékek és a projekt, kivitelezés tervezési előírásai alapján. E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a gyártó felelős. Különleges rendelkezések: a gyártó által kiadott kezelési és karbantartási útmutató szerint, továbbá a gyártó beépítésre, telepítésre vonatkozó előírásainak betartása és a rendeltetészerű használat, éves karbantartások elvégzésének feltételével érvényesek a megadott vizsgálati értékek, valamint a termékgarancia. A gyártó által megadott beépítési előírások (Műszaki árlista szerint – Aktuális Üzletszabályzat 70-71. oldal) be nem tartása a garancia elvesztését jelenti! A gyártó nyilvános dokumentumainak, előírásainak nem ismerete nem mentesítő körülmény a beépítés és karbantartás nem megfelelő elvégzése esetén! A teljesítmény igazolás műszaki követelményein kívül eső igényeket, egyedi előírásokat az ajánlatkérési fázisban kell a gyártó felé továbbítani. A megrendelést követő időszakban jelzett plusz vagy módosított műszaki változtatások stb., felelőssége (anyagi és egyéb) a megrendelőt terhelik! Tovább értékesítés esetén a beépítési irányelvek átadása, továbbítása a tovább értékesítő feladata és kötelezettsége. \*NPD: nincs mért adat

Kelt: Nyíregyháza, 2019.11.14.

--- A Teljesítmény Nyilatkozat **2022. november 20-ig érvényes.** ---

Bretka András / Ferrand Kft. ügyvezető

