



Gyártó: FERRAND KFT. H-4400- Nyíregyháza Rákóczi út 102. Tel.: +36 42 401-025, Fax: +36 42 200 614 / email: info@ferrand.hu

Nyilatkozat azonosító szám: FBC229X-17640-2019-006

Terméktípus: **PRÉMIUM 88MD** kétszárnyú (középen felynyíló) ablakok, erkélyajtók – normál és AluClip (alublende) kivitelek(alapanyag / profilrendszer: **KÖMMERLING 88MD**) –

Dátum:

Gyártási tétel/Megrendelés/ Megrendelő azonosító:

Termék rendeltetése: Homlokzati kemény pvc nyílászáró rendszer. Lakóházakba, nyaralókba, közösségi és szociális épületekbe, valamint, ha a tervezési feltételek megengedik ipari és egyéb létesítményekbe építhetők be.**PRÉMIUM 88MD – 2 sz. ablak, ea.**Teljesítmény igazolási rendszer: **EN 14351-1:2006+A2:2017** EU harmonizált szabvány szerint – a Hőátbocsátási értékek (U) határértékeinek megállapításaihoz figyelembe kell venni a (kivétel az egyedi magán megrendelő): 20/2014 (III.7.) BM Rendelet / 1. táblázat 9. és 16. pontja szerint – rendeletet.Vizsgálóhely: **ÉMI NONPROFIT KFT.** H-2000.Szentendre, Dózsa György út. 26. – **Notified Body: 1415**, Projektszám: FB-C229X-17640-2019, Témaszám:M-3009/2017. Az üzemi gyártásellenőrzést és kiszállítás előtti MEO ellenőrzést a Ferrand Kft. végzi. **Gyártóhely és képviselő:** H-4400 Ferrand Kft., Nyíregyháza Rákóczi út 102., képviseli: Bretka András, tel.: +36-42-401-025, fax: +36-42-200-614

termékjellemzők és mértékegységeik	Érték ^{R)}		Vizsgálati/osztályba sorolási mód
Légáteresztés (m ³ /hm ²)	ablak	4.o.	MSZ EN 1026:2016 / MSZ EN 12211:2017.
	erkélyajtó	4.o.	
Vízzáras (Pa)	ablak	E900	MSZ EN 1027:2016 / MSZ EN 12208:2001.
	erkélyajtó	9A	
Szélállósság (Pa)	ablak	C4/B5	MSZ EN 12211:2016 / MSZ EN12210:2016
	erkélyajtó	C2/B3	
Biztonsági szerkezetek teherviselő képessége – statikus csavarással szembeni ellenállás (N)	ablak	4.o. / Megfelel	MSZ EN 14609:2004/EN14351-1:2006+A1:2010,4.8.p.
	erkélyajtó	Megfelel	
Akuszтика (dB)	NPD*		-

b) MSZ EN 14351-1:2006+A2:2017 szabvány B. melléklete alapján, IGU Rw (C; Ctr) =30(-1; -4) d, 1230x1480 (mm) méret figyelembevételével meghatározott érték

R) Rendszergazda által elvégzett vizsgálat eredménye (további információ az EMI FB-C229X-17640-2019 típusvizsgálati bizonyítvány szerint)

A gyártó által, tájékoztatásként, kiadott pár hőátbocsátási számítás, az 1230 x 1480 mm referenciaméretre vonatkozóan: Id. TI-005 teljesítmény igazolás szerint. A kétszárnyú tokosztós szerkezetek esetében a TI-005 számú teljesítmény igazolást kell használni, mivel a kétszárnyú tokosztós szerkezet, a tokosztás miatt, 2 db egyszárnyúnak tekintendő.

Az egyedi gyártású termékhez kapcsolódó, tájékoztató, hőátbocsátási érték a gyártó által kiadott megrendelés visszaigazolásokban megtalálható. A nyilatkozat gyártási tétel adatait a forgalmazó is kitöltheti, a gyártói megrendelés-visszaigazolás műszaki adatai szerint, amennyiben a teljesítmény igazolás rongálódott, vagy elveszett. A gyártás dátuma megegyezik a gyártó első kiszállításkor kitöltött szállítólevél dátuma (-) 2 nap. A Teljesítmény Nyilatkozat elektronikus úton is továbbítható. ***referencia-méret** szerinti érték: ablakok (1230x1480 mm). ****Uw érték** = a komplett nyílászáró szerkezet (műanyag tok- és szárnykapcsolat + teljes üvegezés, üvegtávtartók) hőátbocsátási értéke, nem beleértve a beépítés pszi értékét. A leszállított, egyedi méretű termék teljesítményének számítási feladatait a tervezést végző (mérnök, energetikus stb.) végzi el a referenciaértékek és a projekt, kivitelezés tervezési előírásai alapján. E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a gyártó felelős. Különleges rendelkezések: a gyártó által kiadott kezelési és karbantartási útmutató szerint, továbbá a gyártó beépítésre, telepítésre vonatkozó előírásainak betartása és a rendeltetészerű használat, éves karbantartások elvégzésének feltételével érvényesek a megadott vizsgálati értékek, valamint a termékgarancia. A gyártó által megadott beépítési előírások (Műszaki ábrák szerint – Aktuális Üzletszabályzat 70-71. oldal) be nem tartása a garancia elvesztését jelentik! A gyártó nyilvános dokumentumainak, előírásainak nem ismerete nem mentesítő körülmény a beépítés és karbantartás nem megfelelő elvégzése esetén! A teljesítmény igazolás műszaki követelményein kívül eső igényeket, egyedi előírásokat az ajánlatkérési fázisban kell a gyártó felé továbbítani. A megrendelést követő időszakban jelzett plusz vagy módosított műszaki változtatások stb., felelőssége (anyag és egyéb) a megrendelőt terhelik! Tovább értékesítés esetén a beépítési irányelvek átadása, továbbítása a tovább értékesítő feladata és kötelezettsége. *NPD: nincs mért adat.

Kelt: Nyíregyháza, 2019.11.14.

--- A Teljesítmény Nyilatkozat **2022. november 20-ig érvényes.** ----

Bretka András / Ferrand Kft. ügyvezető